

AMT S.P.A.

**AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA
VIA L. MONTALDO 2 – 16137 GENOVA**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art.26, c.3 del D.Lgs. 81/2008)

DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI APPALTO:

Ordine di Acquisto n. del

APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA AZIENDALI

COMPLESSO “DIREZIONE” AMT

VIA MONTALDO 2 – 4 / VIA BOBBIO 250R – 252R GENOVA

LOCALI DEL C.R.A.L. AMT

VIA RUSPOLI 5° GENOVA



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev. 0

Data 29/09/2017

Pagina 2 di 12

I GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità: BRAGA Andrea

firma per il datore di lavoro Committente_____

Approvazione:

	FIRMA	DATA
Il Dirigente AMT committente responsabile dell'appalto	Ing. FIGONE Tiziana	

Presa Visione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro appaltatore		

II LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data
1	
2	
3	
4	
5	

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

a. Descrizione Appalto:

1.a) Servizi di pulizia nelle aree e locali di AMT S.P.A. afferenti al complesso "Direzione"

SEDE	Piani / locali	Aree Uffici	Aree tecniche	Aree esterne E01 (ad eccezione di porticati, balconi, terrazzi)	Aree esterne E02 (porticati, balconi, terrazzi)
		mq	mq	mq	mq
Direzione via Montaldo 2 -	Piano Terra	615,00		150,00	
Direzione via Montaldo 2 -	Piani 1° e 2°	1.030,00			
Direzione via Montaldo 4 -	Piani Terra, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°	1.640,00			
Direzione via Montaldo 1, 1A, 1 B	Piani Terra, Off. Risso, locali Consiglio Delgati, FAISA, spogliatoi, saletta riunioni, locali vari, servizi corridoi, magazzini	1.355,00		285,00	
Direzione via Montaldo 1 - 1B	Piani 1° e 2° - Centro Medicina prevalente CMP, Uffici, spogliatoi, locali vari, servizi, corridoi, magazzini)	1.005,00			20,00
Direzione via Montaldo 1B - Cubo	Uffici, passerella, scale, servizi)	1.160,00			
Direzione ex Capannone Gomme Via Bobbio 252 r	Piani terra e fondi	970,00	1.687,00	374,00	
Fabbricato CCB via Bobbio 252	Piano terra e primo piano (uffici, scale, ascensore, locali vari e servizi)	290,00			135,00
Fabbricato CCB via Bobbio 252 - Portineria, Call Center	Portineria, Call Center	86,00			



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev. 0

Data 29/09/2017

Pagina 4 di 12

1.b) Servizi di pulizia nelle aree e nei locali del CRAL di AMT ubicato in Via Ruspali
5.a

CRAL via Ruspali	Uffici, scale, ascensori, locali vari e servizi	Mq. 300,00
------------------	---	------------

b. Descrizione lavorazioni (con orario di lavoro e luoghi interessati dal lavoro):

Esecuzione delle prestazioni di pulizia occorrenti al mantenimento in buono stato di pulizia ed igiene dei locali/aree aziendali indicate al punto precedente con le modalità prescritte nelle Specifiche Tecniche del Capitolato.

2. FIGURE DI RIFERIMENTO

a. Azienda Committente AMT spa

Datore di lavoro AMT spa	PESCI Stefano
Procuratore del Datore di Lavoro AMT spa	BRAGA Andrea
Dirigente AMT committente responsabile dell'appalto	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione AMT spa	BRAGA Andrea
Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione AMT spa	COSTANTINI Andrea OTTONELLO Andrea
Medico competente AMT spa (coordinatore ex art. 39 D.lgs.81/08)	Dott. PERONI Maurizio
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza AMT spa	Baldassarre Stefano Barigione Gabriele Bombaci Nunziello Cevasco Alessio D'Agostino Marco Devincenzi Donato Fraschini Carlo Menegatti Alberto Pistone Giuseppe Riva Davide Noti Rossano Uccheddu Andrea
Addetti AI e PS	All'interno dell'impianto è garantita la presenza di addetti antincendio e primo soccorso formati.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev. 0

Data 29/09/2017

Pagina 6 di 12

Addetti antincendio impianto (formati mediante corso):

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

Addetti primo soccorso impianto (formati mediante corso):

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev. 0

Data 29/09/2017

Pagina 7 di 12

b. Azienda Appaltatrice

Caposquadra o capocantiere	
Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medici Competenti	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Recapiti telefonici appaltatore	

**3. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO
OGGETTO DELL'APPALTO** *(a cura del committente: da desumere dal
documento di valutazione dei rischi e/o dalle informazioni specifiche fornite
all'appaltatore)*

I principali rischi individuati per l'attività di cui trattasi, sono riportati in dettaglio nelle Schede di Valutazione dei Rischi per Area di lavoro, estratte dal Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed allegate al presente documento, di cui sono parte integrante e sostanziale, **sotto la lettera A.**

4. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE (a cura dell'appaltatore: da desumere dal POS - Piano Operativo di Sicurezza - redatto dall'appaltatore se esaustivo)

Dovranno essere indicati almeno:

- * i macchinari o gli attrezzi utilizzati dall'appaltatore all'interno della struttura
- * prodotti chimici eventualmente utilizzati
- * i rischi portati dall'appaltatore all'interno della struttura
- * rischio vibrazioni e rumore
- * dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori

OPPURE È POSSIBILE UTILIZZARE LA CHECK LIST SOTTO RIPORTATA:

CHECK LIST RISCHI APPALTATORE		
Vengono utilizzati macchinari per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	no	<p align="center">Si Quali?</p> <hr/> <hr/> <hr/>
Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	no	<p align="center">Si Quali?</p> <hr/> <hr/> <hr/>
Vengono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	no	<p align="center">Si Quali?</p> <hr/> <hr/>

Vengono introdotti rischi aggiuntivi a carico dei lavoratori?	no	<p align="center">Si Quali? (polvere, rumore, vibrazioni, ecc.)</p> <hr/> <hr/> <hr/>
I lavoratori dell'appaltatore utilizzano dispositivi di protezione individuale?	no	<p align="center">Si Quali?</p> <hr/> <hr/> <hr/>

5. Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori (tra committente e appaltatore o tra i diversi appaltatori)

E vietato:

- Prendere iniziative che compromettano la propria e l'altrui incolumità
- Fumare
- Usare fiamme libere, produrre scintille nei locali indicati senza autorizzazione
- Usare i locali come deposito, anche temporaneo, di combustibili e infiammabili ecc.
- Usare ascensori e/o montacarichi in caso di incendio
- Travasare gas infiammabili e ossigeno
- Parcheggiare automezzi e usare attrezzatura leggera a motore, con perdite anomale (ad esempio gruppo elettrogeno portatile)
- Condurre automezzi a velocità > km/h 5
- Abbandonare automezzi con motore acceso e lungo le vie di transito
- Effettuare prove motori
- Usare fornelli e/o stufe elettriche a gas, se non autorizzati
- Accedere ai tetti, aree, locali e vani tecnici diversi da quelli di cantiere non esplicitamente autorizzati
- Disperdere o abbandonare rifiuti solidi e/ liquidi in ambiente
- Riversare nei lavabi, canaloni, fognature ecc, liquidi inquinanti.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev. 0

Data 29/09/2017

Pagina 11 di 12

CHECK LIST INTERFERENZE

Orario di lavoro operatori committente	
Orario di lavoro appaltatore	
Orario di lavoro appaltatore	
Le attività del committente e dell'appaltatori avvengono o possono avvenire contemporaneamente?	<div>no</div> <div>Si Quali? _____ _____ _____</div>
Vi sono dei rischi dovuti alle interferenze?	<div>no</div> <div>Si Quali? _____ _____ _____</div>



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Rev. 0

Data 29/09/2017

Pagina 12 di 12

VERBALE DI RIUNIONE PREVENTIVA PER IL COORDINAMENTO RISCHI INTERFERENZIALI SERVIZI DI PULIZIA AZIENDALI

Ordine di Acquisto n. del

(art.26 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

L' anno il giorno del mese di

alle ore, presso Direzione Amt. via Montaldo 2

del Comune di Genova, si è tenuta una **riunione preventiva** inerente il coordinamento della sicurezza per i **servizi da eseguirsi** presso i seguenti siti:

Complesso "Direzione" Amt Via Montaldo 2 - 4 / Via Bobbio 250r - 252r GENOVA

Locali del C.R.A.L. Amt Via Ruspoli 5° Genova

Alla riunione, indetta dal **Committente l'attività di servizio di pulizia direzione** sono state invitate le persone responsabili, ognuna per le proprie competenze, per la prestazione dei servizi di cui trattasi.

Ing Tiziana Figone - Committente/Responsabile dei lavori

Nel corso della riunione sono stati discussi i sotto elencati argomenti:

- Presentazione del Piano Operativo di sicurezza (POS);
- Analisi degli interventi che saranno effettuati dalla impresa affidataria dei servizi;
- Caratteristiche particolari del servizio utili per la revisione e /o rielaborazione, da parte della impresa affidataria dei servizi, del P.O.S.
- Definizioni modalità e tempi per le future riunioni in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro.

Il rappresentante della azienda appaltatrice, presa visione del PEEA e delle schede di "Valutazione dei rischi quantitativa per area di lavoro" (estratti del DVR), dichiara:

- di aver preso visione delle "aree" in cui devono essere prestati i servizi e delle relative limitazioni;
- di essere stato ben informato sull'assetto funzionale delle "aree" relative all'ambiente di lavoro in cui deve operare e dei relativi aspetti antinfortunistici;
- di essere perfettamente a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle "aree" di cui sopra;
- di aver ricevuto dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di protezione adottate da A.M.T. S.p.A. per il proprio personale.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova, il