
 ASIS LA GESTIONE NELLO SPORT	Documento di Valutazione rischi interferenti			
	Data compilazione		20-dic-24	

Il presente documento deve essere allegato al Contratto d'appalto o d'opera relativo ai lavori o servizi, e ne costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile. E' redatto **prima dell'inizio dei lavori** allo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, al fine di eliminare i **rischi dovuti alle interferenze**.

A) COMMITTENTE DITTA APPALTANTE (C):				
Ragione Sociale:	ASIS			
Sede Legale:	Via IV Novembre 23/4, 38121 Gardolo (TN)			
Impianto Sportivo di:	Vedasi allegato 1 del capitolato			
Datore di lavoro:	Dott. Claudio Ali			
Coordinatore Appalto:	dott. Gianfranco Berti			
Referenti Tecnici	Responsabili ASIS			
Responsabile S.P.P.:	Dott. Matteo Pederzoli			
Breve descrizione delle attività svolte da ASIS nei luoghi/ambienti di lavoro in cui si svolgerà l'attività delle Imprese Appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi :				
Gestione e manutenzione impianto sportivo				
B) LAVORI IN APPALTO:				
Descrizione del lavoro - servizio oggetto del Contratto d'appalto o d'opera:	<p style="text-align: center;"><i>"SERVIZIO DI CUSTODIA, SICUREZZA E PULIZIA AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AD ISTITUTI D'ISTRUZIONE (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO) IN GESTIONE AD A.S.I.S."</i></p> <p style="text-align: center;"><i>in breve:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Gestione accessi e custodia. - Pulizia spogliatoi, servizi, tribune, magazzini e locali di pertinenza. - Attività di piccola manutenzione (esclusa ordinaria e straordinaria manutenzione). - Attività di allestimento campo da gioco. - Controllo attrezzature sportive. - Gestione impianto di illuminazione: Accensione e spegnimento fari. - Gestione della sicurezza dell'impianto con segnalazione anomalie/problematiche - Controllo presenza e buono stato dei presidi antincendio, della cassetta pronto soccorso e Dae. - Gestione di eventuali emergenze 			
Luogo/aree interessate:	IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AD ISTITUTI D'ISTRUZIONE (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO) IN GESTIONE AD A.S.I.S.			
Durata lavori prevista:	4 anni	Data inizio:	01/07/25	Data fine:
			30/06/29	Periodico:
				<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
C) IMPRESA APPALTATRICE/ LAVORATORE AUTONOMO (A1):				
Ragione Sociale:				
Sede Legale:			e-mail:	
Cod. Fiscale:		P.IVA:		Polizza assicurativa:
CCIAA:		INPS:		INAIL:
Datore di lavoro:				
Responsabile dei Lavori:				
Capo Cantiere (Preposto):				
Numero massimo di lavoratori presenti:				
R.S.P.P.:				
Medico competente:				
R.L.S.:				
Mansione lavoratore:	Nome	Cognome	Data di nascita	Data assunzione
vedasi tabella allegata al DUVRI				

C.1) IMPRESA SUB-APPALTATRICE / LAVORATORE AUTONOMO (A2):				
Ragione Sociale:				
Sede Legale:				e-mail: <input type="text"/>
Cod. Fiscale:		P.IVA:		Polizza assicurativa: <input type="text"/>
CCIAA:		INPS:		INAIL: <input type="text"/>
Datore di lavoro:				
Responsabile dei Lavori:				
Capo Cantiere (Preposto):				
Numero massimo di lavoratori presenti:				
R.S.P.P.:				
Medico competente:				
R.L.S.:				
Mansione lavoratore:	Nome	Cognome	Data di nascita	Data assunzione
vedasi tabella allegata al DUVRI				
D) Richiesta requisiti tecnico-professionali - DOCUMENTI RICHIESTI:				
Autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445				<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Copia della visura camerale C.C.I.A.A.				<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
DURC				<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'APPALTO:				
Procedura "Permesso di lavoro in area ATEX"				<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Procedura "Permesso di lavoro in spazi confinati"				<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Altro (specificare): autorizzazione lavori in quota e accesso locali tecnici				<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
F) GESTIONE EMERGENZE RELATIVE ALL'APPALTO:				
TELEFONI UTILI PER IN CASO DI EMERGENZA:		Vigili del Fuoco:		112
		Pronto Soccorso O.C.:		
PROCEDURE E MISURE DI EMERGENZA 		Dare atto al piano di emergenza		
G) GESTIONE DELL'APPALTO:				
MEZZI ED ATTREZZATURE DI LAVORO:				
PRODOTTI CHIMICI / FRASI DI RISCHIO:				
IMPIANTI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE:				

MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA COOPERAZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO:	<p>La cooperazione, il coordinamento e l'informazione fra i Datori di lavoro delle imprese Appaltatrici e/o i lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione del lavoro/servizio di cui alla sezione C sono promossi dal Committente (Ditta Appaltante) attraverso l'organizzazione di periodiche "Riunioni di coordinamento", i cui Verbali saranno allegati al presente documento.</p> <p>Il controllo sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza concordate per eliminare le interferenze spetta al Coordinatore Tecnico o al RSPP del Committente (Ditta Appaltante) che – in caso di accertate situazioni di non conformità – provvederà ad attivare le procedure interne previste e ad informare per iscritto il Datore di lavoro della impresa Appaltatrice interessata e/o il lavoratore autonomo.</p>	
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' ASIS CONCESSE IN USO TEMPORANEO:	Descrizione completa dell'attrezzatura di lavoro concessa in prestito d'uso	Impresa o lavoratore autonomo destinatario
	<p>Ogni Appaltatore ha consegnato al Committente una dichiarazione specifica che riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione del o dei lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature <input type="checkbox"/> - l'attestazione che gli stessi risultano formati ed addestrati al loro utilizzo, conformemente alle disposizioni di legge - l'attestazione che la Ditta Appaltatrice ha riscontrato che l'attrezzatura/e concesse in uso temporaneo sono in piena e completa efficienza, conformi all'uso e rispondenti alle vigenti Norme di Legge in materia di prevenzione infortuni - l'attestazione che la Ditta Appaltatrice si assume ogni responsabilità circa il corretto uso e la manutenzione ordinaria, e si impegna a non apportare modifiche e a segnalare tempestivamente all'Appaltante eventuali anomalie di funzionamento 	

H) VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:

CRITERIO APPLICATO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI:

Per quanto concerne le dimensioni dei danni, si adotta la seguente scala:

ENTITÀ DEL DANNO (D)

- 1 - **Danni lievi:** danni che non comportano interruzione del turno di lavoro, possono essere affrontati con la cassetta di medicazione in possesso della squadra.
- 2 - **Danni di modesta entità:** danni che comportano esiti temporanei, necessitano visita da parte di personale medico.
- 3 - **Danni significativi:** danni che comportano esiti permanenti non invalidanti.
- 4 - **Danni gravi:** danni che comportano esiti permanenti invalidanti o la morte.

La probabilità di realizzazione dei danni, viene anch'essa articolata in una gamma di giudizi quali:

PROBABILITÀ DI EVENTO INCIDENTALE (P)

- 1 - **Improbabile:** non sono noti episodi già verificatisi. L'operazione/compito viene effettuata saltuariamente.
- 2 - **Possibile:** sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi (poco probabile); L'operazione/compito viene effettuata più volte la settimana.
- 3 - **Probabile:** è noto qualche episodio già verificatosi. L'operazione/compito viene effettuata quotidianamente.
- 4 - **Altamente probabile:** si sono ripetuti episodi simili. L'operazione/compito viene effettuata più volte al giorno.

Combinando le due scale in una matrice, tenendo in considerazione le misure di prevenzione e protezione presenti e il numero di persone potenzialmente esposte, si ottiene la matrice dei rischi nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/dimensione dei danni, ovvero un determinato livello di rischio: **R = P x D**

- 1-4 - **Basso** (1 da intendersi trascurabile);
6-9 - **Medio**;
12-16 - **Alto**.

		Danno			
		1	2	3	4
Probabilità	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

FATTORI DI RISCHIO INTERFERENZIALE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONCORDATE	INTERFERENZE TRA:		STIMA DEL RISCHIO:			RESP. ATTUAZIONE
	C > A1	C < A1	P	D	R	
[1] Vie di circolazione - rischi organizzativi	x	x	2	4	8	Medio
<p>Si concorda di adottare quale misura preventiva e fondamentale per tutti i servizi svolti nelle sedi A.S.I.S. quella di evitare ogni possibile interferenza tra personale dell'appaltatrice, del committente, di altri Aziende chiamate dal Committente ed eventuali utilizzatori degli impianti sportivi o utenti scolastici (ove previsti).</p> <p>Pertanto per tutte le sedi ove è prevista una significativa cessazione dell'attività (di norma il periodo di interruzione dell'attività sportiva e scolastica avviene nel periodo estivo) le attività che possono presentare il maggior rischio di tipo interferenziale (es. pulizie di fondo) si pianificheranno durante nei periodi di cessazione dell'attività sportiva.</p> <p>Per le sedi ove non è possibile escludere l'interferenza tra personale dell'appaltatore, del committente ed eventuali utilizzatori degli impianti sportivi, si adotteranno specifiche misure di prevenzione e protezioni</p>						
E' obbligatorio l'utilizzo di scarpe di sicurezza per le Ditte esterne che accedono alle aree tecniche e locali tecnici specifici dell'impianto.						
Rispettare la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, conforme alle norme del Codice della Strada, lungo i viali e piazzali dell'impianto, con limite di velocità di circolazione a passo d'uomo sull'intero comprensorio aziendale dove vi fosse presenza di pedoni.						
Utilizzare le apposite aree di parcheggio e sosta per autovetture e camion, evidenziate da apposita segnaletica. E' vietato posizionare mezzi di fronte a vie di accesso dell'edificio, in particolare di fronte alle uscite di emergenza. Verificare sempre che le uscite di emergenza e i cancelli di accesso al campo siano liberi da ostacoli e sempre fruibili.						
Delimitare le aree di carico scarico materiale, possibile presenza di utenti di varie fasce di età, svolgere tali attività al di fuori degli orari di apertura al pubblico o in concomitanza di altre attività, così da eliminare le possibili interferenze.						
Gli impianti e le attrezzature sportive presenti in tutto l'Edificio possono essere utilizzate solo dalle società sportive ed imprese autorizzate che dispongono delle conoscenze e delle competenze per un utilizzo corretto ed in sicurezza.						
Durante l'approntamento del campo da gioco, delle reti, e delle verifiche varie, vigilare che nell'area interessata non ci siano altre persone o utenza.						
<p>Possono essere presenti più locali adibiti a magazzino, deposito, ristorazione o comunque altri usi riservati alle Società sportiva.</p> <p>Nei locali destinati ad uso esclusivo dalle Società sportive è tassativamente vietato accedervi.</p> <p>Gli ingressi nei suddetti locali per qualsiasi ragione (pulizia locali, ecc.) devono essere preventivamente autorizzati dal personale A.S.I.S..</p> <p>L'Appaltatore deve vigilare sul corretto funzionamento in sicurezza di tali locali (si deve vigilare sul divieto di introdurre nell'Edificio materiali infiammabili e segnalare tempestivamente il Responsabile A.S.I.S.) e delle relative attrezzature o impianti.</p> <p>L'appaltatore deve chiudere a chiave l'ingresso a conclusione dell'orario lavorativo.</p>						
Gli ingressi nei locali tecnici per qualsiasi ragione (pulizia locali, ecc.) NON SONO AUTORIZZATI, in caso di necessità devono essere preventivamente autorizzati dal personale A.S.I.S.. Al personale autorizzato all'ingresso è comunque vietato ogni intervento sugli impianti presenti. I rischi presenti in tale locale sono dovuti alla presenza di parti calde / di gas metano / parti elettriche / parti in movimento.						
Sono presenti pali di sostegno su ciascuno dei quali sono presenti i proiettori per l'illuminazione del campo di gioco. Detti pali risultano avere il collegamento equipotenziale delle parti metalliche con messa a terra. L'accesso a tali manufatti metallici è assolutamente vietato ai non addetti ai lavori e per tale ragione la scala metallica fissa, munita della prevista gabbia metallica, viene resa difficilmente accessibile. L'accesso alle specifiche imprese autorizzate a lavori di manutenzione deve essere preventivamente autorizzata da A.S.I.S..						
Con riferimento all'affidamento dei lavori e/o servizi oggetto del presente documento, considerato che degli interventi previsti vengono svolti negli orari di lavoro del personale del Soggetto presso il quale viene eseguito il lavoro, si individuano dei rischi connessi all'interferenza fra il personale dell'appaltatore ed il personale del Datore di Lavoro Committente o di altra ditta esterna - per questo si fa divieto di lavoro in simultanea nelle aree di pertinenza, l'eventuale area di lavoro deve essere segregata o delimitata così da impedire l'accesso e quindi l'interferenza. Da preferire sempre le lavorazioni al di fuori dell'orario di utilizzo della struttura per limitare le interferenze.						
L'appaltatore dovrà accedere all'impianto solo negli orari e date autorizzate dal responsabile della struttura/coordinatore tecnico ASIS.						

L'appaltatore non dovrà accedere a locali diversi da quelli previsti per lo svolgimento dell'attività, in particolare nei locali ad accesso limitato (es. locali tecnici, copertura, ecc.) se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposito permesso nel quale siano indicate le misure di prevenzione e protezione;	Appaltatore / i					
Posizionamento di adeguata segnaletica di sicurezza (ad es.: pavimentazione scivolosa e pericolosa, ...) all'occorrenza. Porre particolare attenzione durante le operazioni di allestimento campo da gicoo.	Appaltatore / i					
Rispetto delle regole generali di utilizzo del campo	Appaltatore / i					
Divieto di eseguire lavorazioni nelle aree dove sono presenti lavorazioni di altre aziende terze.	Appaltatore / i					
E' obbligatorio utilizzare i camminamenti appositamente predisposti con o linea vita qualora presenti	Appaltatore / i					
E' vietato l'accesso a tutto il personale alle coperture quando queste son bagnate	Appaltatore / i					
Durante gli interventi di riparazione o manutenzione eseguiti per motivi di necessità presso gli impianti sportivi oggetto d'appalto dal personale ASIS , comunale, o ditte terze durante gli orari di utilizzo degli impianti sportivi coperti dal servizio di custodia. (Vedi a titolo di esempio servizi e gestione calore, servizio gestione impianti elettrici o elettronici, servizio gestione bar, eccetera eccetera...).	Appaltatore / i					
Questi interventi devono essere effettuati senza l'ausilio del custode presente, il quale dovrà essere correttamente informato che in questi casi il suo compito deve limitarsi ad impedire che nessuno degli utenti eventualmente presenti si avvicini nelle zone interessate ad intervento: questi interventi possono riguardare le attrezzature sportive come porte da calcio, impianti da pallavolo e impianti da basket-sistemi di illuminazione e altri tipi di apparati elettrici o elettronici-idraulici e o di riscaldamento-pavimentazione, campo da gioco e strutture edili						
In seguito ad interventi di cui sopra non portati a termine (o lasciati in sospeso) prima dell'inizio dell'utilizzo degli impianti sportivi coperti dal servizio di custodia. In questi casi devono essere applicate le misure proposte ai punti precedenti, e le aree o le attrezzature la cui manutenzione non sia stata ancora terminati devono essere chiaramente identificabili da parte del custode il quale deve premurarsi di non utilizzare ed impedirne l'utilizzo agli utenti della palestra / impianto	Appaltatore / i					
Durante la consegna di materiali di vario tipo (sportivo e non) sugli impianti sportivi che spesso avviene durante (o si protrae) durante gli orari di utilizzo degli impianti sportivi coperti dal servizio di custodia In questi casi devono essere applicate le misure proposte ai precedenti con il Custode che non partecipa attivamente ma si limita ad un controllo dell'utenza. Il custode dovrà inoltre controllare, dove di competenza, che questi materiali non vengono depositati in luoghi che intralciano la regolare e sicura fruizione dell'impianto sportivo coperto dal servizio di custodia	Appaltatore / i					
Durante gli allestimenti previsti per utilizzi particolari regolarmente prenotati, allestimenti non richiesti al servizio di custodia ma eseguiti o terminati durante gli orari di utilizzo degli impianti sportivi coperti dal servizio di custodia. In questi casi devono essere applicate le misure proposte ai punti precedenti, con il Custode che non partecipa attivamente ma si limita ad un controllo dell'utenza. Il custode dovrà inoltre controllare che questi allestimenti non ostacoli la regolare sicura fruizione dell'impianto sportivo o nel caso questa preveda una variazione del piano di emergenza.	Appaltatore / i					
Durante la sovrapposizione, tra l'inizio turno del Custode e la fine degli utilizzi scolastici, dove previsti con le relative movimentazione di attrezzature e persone. Attendere che il personale scolastico termini completamente le proprie attività e finisca di riporre le attrezzature utilizzate all'interno del magazzino assegnatogli, se questo non si rilevasse possibile per esigenze di servizio, la segnalazione da parte del custode al supervisore della sovrapposizione con conseguente richiesta di riorganizzazione degli orari dell'attività ASIS e/o di quelle scolastiche.	Appaltatore / i					
Gli impianti le attrezzature sportive presenti in tutto l'edificio possono essere utilizzate solo dalle società sportive ed impresa autorizzate che dispongono delle conoscenze delle competenze per l'utilizzo corretto e in sicurezza. Qualora il personale delle società sportive collaborino alle allestimento del campo da gioco, il referente dell'appaltatore deve istruire tali addetti sulle procedure da adottare e vigilare coordinare le operazioni.per le restanti imprese appaltatrice è vietato utilizzare, senza autorizzazione, qualsiasi impianto e attrezzatura. L'appaltatore deve vigilare sul seguente divieto.	Appaltatore / i					
Posso essere presenti più locali adibiti a magazzino, deposito, ristorazione o comunque altri usi riservati città sportive. Nei locali destinati ad uso esclusivo delle società sportive e tassativamente vietato accedervi. Gli ingressi dei suddetti locali per qualsiasi ragione (pulizia locali, eccetera.) Devono essere preventivamente autorizzati dal personale ASIS.l'appaltatore deve vigilare sul corretto funzionamento in sicurezza di tali locali (si deve vigilare sul divieto di introdurre nell'edificio materiale infiammabile e segnare tempestivamente responsabile dell'ASIS) e delle relative attrezzature o impianti.l'appaltatore deve chiudere a chiave l'ingresso a conclusione dell'orario lavorativo.	Appaltatore / i					
L'utilizzo dell'ascensore non presenta rischi specifici. Gli ingressi nel locale macchine/ locali tencici in generale per qualsiasi ragione (pulizia locali, eccetera) devono essere preventivamente autorizzati da personale ASIS.al personale autorizzato all'ingresso e comunque vietato ogni intervento sugli impianti presenti.	Appaltatore / i					
Prima dell'inizio dei lavori, verrà effettuata una riunione per l'illustrazione dei DUVRI e delle planimetrie di emergenza presente all'interno della struttura con indicazione dei video fuga la locazione dei presidi di emergenza e la procedura da attivare in caso di emergenza	Committente					
L'appaltatore per qualsiasi esigenza imprevisto o chiarimento si rivolgerà direttamente al referente incaricato dal soggetto che affida il contratto e si impegna a non richiedere direttamente al personale di estraneo qualsiasi aiuto o collaborazione per lo svolgimento dei lavori di competenza.eventuali richieste del genere dovranno essere rivolte al referente nominato e dallo stesso approvate disposte	Appaltatore / i					
Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore informa il committente degli eventuali rischi introdotti in azienda al fine di concordarli il resto di misure di sicurezza. L'appaltatore dovrà tempestivamente comunicare al referente del soggetto che affida il contratto l'eventuale necessità di modificare le procedure concordate	Appaltatore / i					
Si stabilisce inoltre che il referente del soggetto che affida il contratto o l'appaltatore, potranno interrompere i lavori, qualora ritenessero nel proseguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure	Appaltatore / i					
È fatto obbligo di: -rispettare i divieti delle limitazioni indicate dalla segnaletica di sicurezza -richiedere l'intervento del responsabile del contratto in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici -impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alla Vigente norma di legge -predisporre di idonei sistemi di interdizione delle aree di lavoro, se necessario, e la relativa segnaletica di divieto di accesso -collocare la segnaletica di pericolo e divieto in relazione ai rischi introdotti nei luoghi di lavoro delle proprie attività -segnalare immediatamente al responsabile del contratto eventuali deficienze delle attrezzature di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo -durante il tempo di permanenza all'interno della struttura, portare ben visibile una tessera di riconoscimento sulla quale dovranno essere riportati i dati anagrafici dei lavoratori dipendenti	Appaltatore / i					
[2] Coperture o strutture non pedonabili	x		1	4	4	Basso
E' vietato accesso ad aree con rischio caduta dall'alto. (coperture etc...)						Appaltatore / i
[3] Manufatti in amianto compatto (es. cemento amianto) o amianto						
n.a.						
[4] Caduta da luoghi sopraelevati	x		2	4	8	Medio
Verificare che l'area dove si svolgono le attività sia interdetta.						Appaltatore / i
Tutte le lavorazioni che espongono a un rischio di caduta superiore a 2m sopra strutture o coperture sono vietate se non autorizzate di volta in volta da ASIS. Se autorizzate da ASIS il personale deve essere appositamente formato e deve utilizzare attrezzature conformi e sempre						Appaltatore / i

Eventuale utilizzo di scale portatili semplici e doppie, o ponteggi su ruote, deve essere svolto conformemente alle indicazioni dei costruttori con impiego di lavoratori formati all'utilizzo, e compatibile con l'area di lavoro e con attrezzature a norma.							Appaltatore / i
Durante le attività in quota è obbligatorio l'uso di idoneo sistema antiaduta, es. imbracature di sicurezza e appositi DPI ove previsto a norma di legge impiegando personale formato e idoneo.							Appaltatore / i
Presenti vetri e aree in altezza da pulire, utilizzare attrezzature per non esporre gli addetti al pericolo di caduta, in caso non si possano utilizzare tali attrezzature, utilizzare attrezzature conformi e sicure, coordinandosi con i responsabili ASIS.							Appaltatore / i
[5] Dislivelli o pendenze pericolosi	x		1	2	2	Basso	
Nel percorrere le rampe di accesso al piano interrato procedere adagio.							
Organizzare il servizio di pulizie in modo da ridurre al minimo le interferenze, evitando l'operazione nei momenti di massimo affollamento							Appaltatore / i
Esporre segnaletica di sicurezza - PAVIMENTO BAGNATO - in caso di pulizie locali o spandimenti presenti o comunque ogni volta si verifichi il							
[6] Caduta di oggetti o materiali dall'alto		x	2	3	6	Medio	
E' vietato gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere							Appaltatore / i
Segnalare con cartelli e nastri segnaletici e all'occorrenza segregare il perimetro della zona sottostante l'area di lavoro							Appaltatore / i
E' consentito l'accesso all'area di lavoro solo al personale autorizzato. Non accedere all'area di gioco con le attività sportive in atto. Possibile caduta di oggetti o attrezzi sportivi impiegati.							Appaltatore / i
Utilizzo di adeguate borse porta attrezzi per gli addetti che operano in altezza							Appaltatore / i
Prevedere, già dall'inizio delle attività in quota, del personale addetto alla sorveglianza a terra .							Appaltatore / i
[7] Ribaltamento di oggetti o macchinari	x	x	1	4	4	Basso	
Durante l'allestimento dell'area sportiva, utilizzare se necessario idonei mezzi/apparecchi di sollevamento. ORGANIZZARE IL SERVIZIO IN MODO DA RIDURRE AL MINIMO LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI CON IDONEI CARRELLI CON RUOTE (trasporto materiale). installare e depositare le attrezzature sportive e non in sicurezza, secondo le norme sportive e per non creare rischi a persone e/o lavoratori.							Appaltatore / i
Utilizzare le attrezzature in conformità a quanto riportato nelle istruzioni per l'uso							Appaltatore / i
[8] Scivolamento/inciampo - pavimenti bagnati/pericolosi	x	x	3	2	6	Medio	
Utilizzo di apposite calzature di sicurezza antiscivolo, in particolare in caso di superfici bagnate e fangose							Appaltatore / i
In caso di presenza di molta acqua provvedere alla rimozione tramite appositi tiracqua. (aree interne: spogliatoi etc)							Appaltatore / i
Si raccomanda di fare particolare attenzione in caso di intemperie climatiche (pioggia, neve, presenza di ghiaccio...) per la possibilità che la pavimentazione risulti scivolosa. Dotare il personale di idonee calzature o dispositivi antiscivolo nelle fasi di accesso o attività come pulizia e rimozione neve.							Appaltatore / i
Organizzare il servizio di pulizie in modo da ridurre al minimo le interferenze, evitando l'operazione nei momenti di affollamento o presenza di utenza							Appaltatore / i
Esporre segnaletica di sicurezza - PAVIMENTO BAGNATO - in caso di pulizie locali o spandimenti presenti o comunque ogni volta si verifichi il rischio							Appaltatore / i
[9] Movimentazione manuale dei carichi o movimenti ripetitivi	x		2	3	6	Medio	
Rischio presente durante lo spostamento o sistemazione di attrezzature sportive (es. porte da calcio, etc...), svolgere le lavorazioni in sicurezza, utilizzare ove presenti attrezzature di supporto per l'attività, (carrelli, ruote, etc...) ORGANIZZARE IL SERVIZIO IN MODO DA RIDURRE AL MINIMO LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI CON IDONEE ATTREZZATURE							Appaltatore / i
Per le attrezzature più pesanti prevedere più operatori o agevolatori nel svolgere l'attività							Appaltatore / i
[10] Ambienti di lavoro ristretti / poco ventilati							
[11] Fosse, scavi, cunicoli, serbatoi, tunnel	x		1	4	4	Basso	
Sono presenti diversi punti - locali tecnici classificabili come spazi confinati. In questi cavei - tunnel - pozzetti sono installati gli impianti idrici dello stabilimento. NON AUTORIZZATE ATTIVITA' IN SPAZI CONFINATI.							Appaltatore / i
[12] Impianti elettrici - rischio elettrico	x		2	4	8	Medio	
L'impianto elettrico deve essere stato realizzato secondo le norme di buona tecnica e risulta adeguato alla normativa vigente (D.M. 37/08) di cui è stata rilasciata la Dichiarazione di Conformità dall'installatore. Il datore di lavoro provvede a richiedere periodicamente un controllo ispettivo dell'impianto di terra e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche ad Organismi Abilitati con cadenza biennale così come previsto dalla vigente normativa (DPR 462/01) per i luoghi a rischio d'incendio e per quelli con pericolo di esplosione.							Committente
Per l'alimentazione di macchine ed apparecchiature elettriche mobili devono essere usati conduttori elettrici flessibili aventi un rivestimento tale da garantire, oltre un adeguato isolamento elettrico, anche un'alta resistenza meccanica contro l'usura ed il deterioramento. Le derivazioni elettriche, da quadri fissi o mobili, devono essere realizzate con spine o comunque con adeguati elementi innestabili che devono avere le parti in tensione protette in modo da evitare contatti accidentali con le persone. Gli interventi sui quadri elettrici possono essere svolti solo da personale autorizzato da A.S.I.S.. Le porte dei quadri elettrici devono sempre rimanere chiuse. Dopo l'uso, le porte debbono essere richiuse.							Appaltatore / i
Vietate lavorazioni/manutenzioni con esposizione a rischio di contatto con parti elettriche sotto tensione							Appaltatore / i
ASIS mette a disposizione estintori idonei ad essere utilizzati su apparecchiature elettriche.							Committente
Durante l'attività in caso di anomalia il personale non espressamente addetto non deve intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione. L'anomalia viene segnalata al responsabile o al preposto.							Appaltatore / i
I conduttori elettrici per i collegamenti provvisori ("prolunghe") vengono disposti con cura, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere danneggiati							Appaltatore / i
Prima che vengano utilizzati conduttori elettrici per allacciamenti provvisori di macchine o utensili viene verificata sempre l'integrità degli isolamenti.							Appaltatore / i
Possibile rischio di scossa dato dall'utilizzo del DAE da parte del personale formato e autorizzato all'uso. Utilizzare l'apparecchio come previsto e come da formazione avuta.							Appaltatore / i
[13] Cariche elettrostatiche							
[14] Tubazioni o recipienti di fluidi pericolosi, in pressione o ad alta temperatura (specificare quali):							
[15] Impianti a funzionamento automatico o contatto con organi meccanici in movimento utilizzo attrezzature di lavoro	x		1	3	3	Basso	
E' tassativamente vietato accedere all'interno delle aree tecniche e/o recintate delle linee e impianti se non autorizzati dal coordinatore tecnico e dopo aver messo in fermo la linea.							Appaltatore / i
L'ingresso nei locali tecnici come UTA, locali compressori, locali trasformatori etc... Devono essere preventivamente autorizzati da personale ASIS, i rischi presenti in tale locale sono dovuti alla presenza di parti movimento, che risultano comunque essere adeguatamente protette da pannelli a chiusura fissa. Al personale autorizzato all'ingresso e comunque vietato ogni intervento sugli impianti presenti.							Appaltatore / i
[16] Proiezione di schegge, schizzi, spruzzi e scintille		x	1	3	3	Basso	
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati appositi DPI. Utilizzare idonei DPI per i rischi di attività.							Appaltatore / i
Durante lavorazioni che danno luogo a tali rischi, gli operatori dovranno sincerarsi di non arrecare alcun danno a persone, utenti o lavoratori presenti nell'area. Vietate tali lavorazioni in orari di apertura dell'impianto con utenti o personale esterno presente.							Appaltatore / i

[17] Incendio - Gestione Emergenze	x	x	2	4	8	Medio	
L'impianto è stato valutato come a rischio inceduo.							Committente
Divieti: vietato fumare e usare fiamme libere in tutte le aree, è consentito fumare nelle "Aree Fumo" segnalate; divieto di usare fiamme libere o generare scintille/inneschi							Appaltatore / i
Sono presenti presidi di primo soccorso e antincendio in gestione e installati da ASIS, l'appaltatore dovrà controllare la presenza e il buono stato e funzionamento di essi ed eventualmente comunicarlo ad ASIS come previsto e condiviso, che interverrà per il ripristino.							Appaltatore / i
In caso di incendio/emergenza dare atto al piano di emergenze							Appaltatore / i
Fornire all'appaltatore il piano di emergenza							Committente
Il committente si riserva la possibilità di verificare la formazione e l'efficacia del personale dell'appaltatore nella gestione delle emergenze, effettuando delle simulazioni.							Committente
L'appaltatore deve deposita la macchina lavasciuga o altre attrezzature con sistemi di ricarica elettrica in appositi locali individuati con ASIS, divieto di ricarica delle attrezzature durante l'orario di non presidio dell'impianto.							Appaltatore / i
L'appaltatore deve vigilare sul divieto di introdurre nell'Edificio materiali infiammabili/combustibili non autorizzati e segnalare tempestivamente il fatto ad A.S.I.S.							Appaltatore / i
L'appaltatore deve vigilare che le vie di esodo e uscite di emergenza siano sempre fruibili e libere da ostacoli o materiale combustibile							Appaltatore / i
Installazione di apposita segnaletica per individuazione estintori, idranti, vie ed uscite di emergenza, all'interno di reparti e magazzini, oltre all'affissione di planimetrie indicanti i percorsi di evacuazione e le modalità di uscita in luogo sicuro che il personale deve porre in essere nel caso in cui venga dato il segnale di evacuazione							Committente
Vietato compromettere anche temporaneamente l'efficienza delle compartimentazioni antincendio e dei dispositivi di rilevazione e allarme; qualora questo si renda necessario o si verifichi un involontario danneggiamento delle compartimentazioni o dei dispositivi, dovrà esserne tempestivamente informato il Soggetto incaricato dal Datore di Lavoro Committente							Appaltatore / i
In caso di emergenza, mettersi in sicurezza al punto di raccolta, avvisando il personale ASIS alla cassa se presente o al responsabile di							Appaltatore / i
In caso di attività manutentive all'impianto di allarme antincendio o sistemi di sicurezza, dare informazione della manutenzione in atto al responsabile di commessa ASIS e al cassiere ASIS ove presente.							Appaltatore / i
Compilazione della "Lista di autocontrollo servizio di sicurezza prevenzione e gestione delle emergenze in impianti sportivi A.S.I.S. durante manifestazioni di pubblico spettacolo"							Appaltatore / i
[18] Esplosione		x	1	3	3	Basso	
L'appaltatore deve vigilare sul divieto di introdurre nell'Edificio materiali infiammabili/combustibili non autorizzati e segnalare tempestivamente il fatto ad A.S.I.S.							Appaltatore / i
[19] Rumorosità ambientale	x		1	1	1	Basso	
Valutazione del rischio "rumore" effettuata in tutti gli ambienti con presenza di lavoratori, con rilevazioni fonometriche, calcolo dei livelli espositivi individuali, redazione di apposite mappe di rischio. nelle aree di lavoro individuate non sono si sono riscontrati alti livelli di rumorosità da obbligare l'uso di appositi DPI. NON valutare attività specifiche del lavoratore (onere del proprio datore di lavoro).							Committente
[20] Agenti chimici pericolosi	x	x	2	4	8	Medio	
Divieto specifico di impiego di agenti chimici contenenti frasi di rischio R26, R39, R40, R45, R46, R47, R48, R49, R60, R61, R62, R63, R64, R68							Appaltatore / i
Presenti nei locali tecnici di impianto prodotti chimici, divieto di lavoro nelle aree limitrofe.							Appaltatore / i
L'impiego di agenti chimici con frasi di rischio R1, R2, 3, R4, R5, R6, R8, R9, R12, R15, R16, R17, R18, R19, R30 va concordato con l'RSPP							Appaltatore / i
Fornire al committente la lista dei prodotti chimici che si introduce nell'impianto.							Appaltatore / i
Gli agenti chimici utilizzati, che rimangono all'interno dello stabilimento in strutture o materiali (es. prodotti pulizie, detergenti, sanificanti, etc...), vanno preventivamente approvati con l'intervento del RSPP.							Appaltatore / i
Tutti gli agenti chimici utilizzati devono essere mantenuti entro contenitori identificati, anche sencodo le specifiche inpartite dalla certificazione 14001 di ASIS							Appaltatore / i
Disponibilità ed esposizione della scheda dati di sicurezza degli agenti chimici in uso con adeguata informazione e formazione del personale incaricato delle operazioni di movimentazione stoccaggio, impiego, smaltimento degli agenti chimici stessi							Appaltatore / i
Mantenimento di scorte minime di prodotti chimici contenuti in fusti, bidoni, flaconi ecc., sulle singole postazioni di lavoro, onde ridurre al minimo il rischio potenziale di sbandamenti, incendi, ecc. e apprestamenti di sicurezza adeguati all'entità dei rischi (es. separazione fisica con pannellature, distanze di sicurezza, bacinelle di contenimento perdite e gocciolamenti, messa a disposizione di prodotti idonei all'assorbimento di spanti, collocazione di estintori, ecc.)							Appaltatore / i
Bombole di gas combustibili o infiammabili in quantità minima possibile, ancorate a carrelli portabombole; dopo l'uso vanno portate immediatamente all'esterno dei reparti produttivi, all'aperto, protette dall'irraggiamento solare e dagli urti prevedibili							Appaltatore / i
Divieti: vietato fumare e usare fiamme libere in tutti i reparti (è consentito fumare nelle "Aree Fumo" segnalate); divieto di usare fiamme libere o generare scintille nei luoghi di utilizzo o nei depositi delle sostanze e preparati pericolosi (infiammabili o combustibili)							Appaltatore / i
Informazione del personale su attrezzature ed impianti nei quali vengono convogliati /impiegati gli agenti chimici, sui dispositivi di comando, controllo, misura e di sicurezza di cui sono corredati							Appaltatore / i
Deposito prodotti in aree definite, con separazione fisica, vasche di contenimento perdite, ed eventuali kit di emergenza. I locali devono sempre rimanere chiusi e inaccessibili al personale esterno e utenza dell'impianto. Impedire a persone non autorizzate di avvicinarsi ai carrelli delle pulizie e manipolarne il contenuto. ATTENZIONE PRENENZA DI UTENZA DI TUTTE LE ETA'.							Appaltatore / i
Predisposizione di adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali per affrontare eventuali situazioni di emergenza in caso di incendi, sbandamenti, ecc., con addestramento specifico di squadre di pronto intervento, attivazione dispositivi di allarme, evacuazione del personale, segnaletica di sicurezza							Appaltatore / i
Assegnazione al personale addetto alla movimentazione, stoccaggio, impiego dei prodotti chimici, di adeguati DPI, in relazione alle caratteristiche e tipologie di rischio rappresentati dai prodotti stessi (es. guanti e manicotti impermeabili, mascherine facciali ed occhiali a tenuta ermetica, visiere, tute e falde antiacido, stivali, ecc.) con illustrazione delle principali misure di prevenzione e protezione da adottare per garantire la loro							Appaltatore / i
Prima di utilizzare un prodotto è obbligatorio leggere attentamente l'etichetta, affinché una manipolazione corretta non provochi nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi							Appaltatore / i
Rispettare le dosi consigliate sulle etichette; i prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite nelle etichette; utilizzare i prodotti specifici per gli usi specifici cui sono destinati; per nessun motivo miscelare più prodotti insieme in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando gas asfissianti o tossici; non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore in cui sia riportata un'altra dicitura; riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo e etichetta; i prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura; non lasciare bombolette spray ecc. vicino a fonti di calore in quanto possono infiammarsi e/o esplodere							Appaltatore / i
Divieto di lasciare prodotti chimici non custoditi o in aree accessibili da esterni o utenza dell'impianto							Appaltatore / i
[21] Gas, vapori, fumi, polveri aereodispersi							
[22] Superfici a temperatura elevata							
[23] Microclima termico	x		1	2	2	Basso	

Indumenti protettivi per il personale esposto al freddo							Appaltatore / i
Assegnazione di particolari indumenti (contro il freddo o contro il caldo) al personale che opera all'interno di aree prive di impianti di riscaldamento, all'aperto, su piazzali, ecc. anche per la difesa dalle intemperie							Appaltatore / i
[24] Scarsa illuminazione	x		1	3	3	Basso	
Potenziamento del livello di illuminamento della zona di lavoro con installazioni di tipo "provvisorio" quali fari, lampade al neon, ecc. in caso di necessità in locali non illuminati o scarsamente illuminati							Appaltatore / i
Accessi in zone con scarsa o nulla illuminazione consentiti al solo personale autorizzato, opportunamente addestrato e fornito dei DPI necessari							Appaltatore / i
[25] Punture di animali, vespe, insetti, etc...	x		2	3	6	Medio	
Possibile presenza in alcune aree di lavoro di vespe, insetti, animali. Prestare attenzione e verifica del personale non soggetto a gravi reazioni allergiche.							Appaltatore / i
[26] Agenti biologici o infettivi	x		2	3	6	Medio	
Informazione, formazione ed addestramento specifici per i lavoratori esposti al rischio di agenti biologici							Appaltatore / i
Rischio presente durante l'accesso e la pulizia dei bagni, wc, docce, tatami, palestre, etc... e anche durante un possibile intervento di emergenza/infortunio (possibile contatto con sostanze biologiche: sangue, urine, etc)..							Appaltatore / i
Assegnazione di specifici DPI idonei (tuta monouso, guanti, indumenti, occhiali, mascherine, ecc.)							Appaltatore / i
Servizi igienici puliti con prodotti battericidi/specifici e utilizzo di appositi DPI							Appaltatore / i
[27] Radiazioni ionizzanti - RADON							
[28] Campi elettromagnetici - Microonde							
[29] Annegamento, presenza di vasche, piscine, etc	x		2	4	8	Medio	
Le lavorazioni si potranno effettuare vicino alla piscina, verificare se il personale impiegato sia capace di nuotare, in caso contrario utilizzare appositi dpi per il galleggiamento in caso di caduta accidentale							Appaltatore / i
Mai operare da soli in nessun momento, durante le lavorazioni può non essere presente personale di soccorso (bagnini, etc...)							Appaltatore / i
[30] Radiazioni infrarosse / ultraviolette							
[31] Produzione Rifiuti e sversamenti		x	2	2	4	Basso	
L'Appaltatore deve provvedere allo smaltimento in proprio dei rifiuti/ scarti prodotti dalla sua attività.							
Risulta necessario prestare la massima attenzione durante le attività esterne (allontanamento dei rifiuti nelle aree destinate), pulizia aree esterne pertinenti (non aree destinate ad altro Appalto "Servizio verde").							Appaltatore / i
Disponibilità di presidi di pronto intervento (di contenimento, assorbimento degli spanti, ecc.) per affrontare eventuali situazioni di emergenza che dovessero manifestarsi all'interno dello stabilimento							








N.B. : I rischi di cui sopra NON COMPRENDONO I RISCHI SPECIFICI propri dell'attività delle imprese Appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi, la cui gestione e tutela rimane quindi a totale carico delle stesse / degli stessi (art. 17 comma 1, lettera a) - artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08).





I) COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENTI:

DESCRIZIONE	COMMITTENTE	APPALTATORE / SUB.APP.	UNITA' DI MISURA	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	TOTALE	
FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO/COORDINAMENTO:							
Riunioni di coordinamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ore	€ 100,00	24	€ 2.400,00
Assistenza alle attività - sopralluoghi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ore	€ 50,00	153	€ 7.650,00
Formazione specifica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ore	€ 50,00	40	€ 2.000,00
Addestramento specifico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ore	€ 50,00	32	€ 1.600,00
DPI NECESSARI PER I RISCHI INTERFERENTI NON PREVISTI NEI RISCHI SPECIFICI:							
DPI in generale e monouso per igiene	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pz	€ 50,00	100	€ 5.000,00
DPI Anticaduta e kit anticaduta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pz	€ 450,00	8	€ 3.600,00
DPI per protezione udito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pz	€ 5,00	0	€ 0,00
Altro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pz	€ 100,00	15	€ 1.500,00
MEZZI E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENTI NON PREVISTI NEI RISCHI SPECIFICI:							
Blocco attività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tot.	€ 50,00	40	€ 2.000,00
Recinzione Segnalazione area di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tot.	€ 50,00	172	€ 8.600,00
Compartimentazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tot.	€ 50,00	30	€ 1.500,00
Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pz			€ 0,00
TOTALE						€ 35.850,00	

L) DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN APPALTO:

In occasione del lavoro oggetto del presente appalto, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni di sicurezza **di carattere generale**:

1. le imprese Appaltatrici dovranno utilizzare - nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto - macchine, impianti ed attrezzature di loro proprietà o delle quali ne abbiano la piena disponibilità, pienamente conformi alle vigenti Norme di Legge e di buona tecnica; dovranno inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici propri della attività, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;	
2. tutto il personale occupato dalle imprese Appaltatrici e/o eventuali sub-Appaltatrici deve essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Il personale sprovvisto di cartellino non potrà accedere al sito;	
4. all'interno del sito in oggetto dell'appalto deve essere scrupolosamente osservata la SEGNALETICA STRADALE e di SICUREZZA presente. L'accesso all'area di lavoro dovrà inoltre avvenire utilizzando unicamente gli accessi autorizzati, è quindi tassativamente vietato accedere mediante porte d'emergenza, aree di carico scarico e negli orari stabiliti da ASIS.	
5. all'interno dei luoghi di lavoro qualsiasi veicolo a motore e non, deve essere condotto a passo d'uomo, percorrendo esclusivamente le vie di transito concordate;	
6. l'appaltatore non dovrà accedere a locali diversi da quelli previsti per lo svolgimento dell'attività, in particolare nei locali ad accesso limitato (es. locali tecnici, copertura, ecc.) se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposito permesso nel quale siano indicate le misure di prevenzione e protezione;	
7. all'interno dei luoghi di lavoro assegnato alle imprese Appaltatrici per la esecuzione dei lavori, possono accedere esclusivamente veicoli espressamente autorizzati da ASIS;	
8. è assolutamente VIETATO l'utilizzo di macchine ed attrezzature di proprietà dell'Appaltante, salvo deroghe eccezionali che devono essere di volta in volta autorizzate e riportate nella specifica sezione del presente documento;	
9. è assolutamente VIETATO apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione di A.S.I.S.;	
10. è severamente VIETATO FUMARE ed usare fiamme libere in tutte le aree (reparti, magazzini, depositi, uffici ecc.). Le aree fumo sono presenti esclusivamente all'esterno dello stabile;	
11. per l'effettuazione di lavori che presentino rischi di incendio, quali saldature, taglio con fiamma ossidrica, smerigliatura ecc. devono essere concordate le specifiche modalità di esecuzione dei lavori, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di necessità (Procedura "Permesso di lavoro a caldo"). Il permesso deve essere conservato dai lavoratori incaricati del lavoro, ed esibito su richiesta del RSPP o del Coordinatore tecnico in caso di ispezione;	
12. è fatto assoluto divieto di costituire depositi di prodotti infiammabili all'interno dello spazio dato in uso per le necessità dell'appalto; le modalità di eventuali depositi sono concordate preventivamente con il coordinatore e registrate nel presente DUVRI;	
13. è fatto assoluto divieto di versare nei servizi igienici e/o nei tombini della rete fognaria residui di olio minerale o qualsiasi tipo di sostanza pericolosa per l'ambiente;	

14. l'Appaltatore deve realizzare le opere provvisorie eventualmente di sua competenza a regola d'arte, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche applicabili (es: trabattelli, ponti mobili, ecc.);	
15. l'Appaltatore si impegna a fornire ai propri lavoratori i DPI necessari ed idonei per la protezione contro i rischi specifici della loro attività lavorativa e contro i rischi presenti nelle aree adibite all'attività ed a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati quando necessario;	
16. l'Appaltatore NON DEVE utilizzare reti di servizi del Committente, se non allacciandosi nei punti concessi; le apparecchiature derivate dovranno essere tali, o dotate di protezioni tali, da non perturbare, neppure in caso di loro mal funzionamento, le condizioni di esercizio della rete al servizio. Gli impianti elettrici, in particolare, dovranno essere conformi alle norme CEI applicabili, dotati delle protezioni a monte previste dalle norme vigenti. TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI ALL'INTERNO DEI LOCALI SONO DA CONSIDERARE SOTTO TENSIONE, ANCHE IN CASO DI INTERRUZIONI TEMPORANEE. E' consentito solamente utilizzare gli impianti elettrici e quindi collegare alle prese, macchinari e attrezzature certificate, si consiglia l'uso di attrezzature elettriche a doppio isolamento. L'uso di prolunghes deve essere limitato e non creare fonte di inciampo per altro personale che circola. È fatto assoluto divieto di operare sugli impianti elettrici, se non inerente l'appalto in essere. L'appaltatore dei lavori di tipo/natura elettrica assume il ruolo di Responsabile dell'Impianto ai sensi della Norma CEI 11-27. Per i lavori di tipo elettrico gli operatori devono essere adeguatamente formati ai sensi della CEI 11-27 e dichiarati Persone Idonee dal Datore di lavoro della ditta di appartenenza, devono essere dotati degli appositi DPI e procedure di lavoro. Sull'appaltatore dei lavori di tipo/natura elettrica ricadono tutti gli aspetti legati agli adempimenti di gestione del rischio elettrico ai sensi della CEI 11-27, quali l'assunzione dell'incarico di Responsabile dell'impianto, la nomina del preposto dei lavori e l'applicazione delle procedure, istruzioni e permessi di lavoro idonei ed efficaci a gestire e garantire la sicurezza dei propri dipendenti.	
17. l'appaltatore è produttore dei rifiuti generati nel corso delle sue attività e si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti/ scarti prodotti; in particolare è tassativamente vietato introdurre qualsiasi sostanza nel circuito di scarico delle acque del Committente.	
18. l'Appaltatore si impegna a segnalare al Datore di Lavoro del Committente tutti gli infortuni dei propri Dipendenti impegnati all'interno degli ambienti di lavoro del Committente.	
19. Se richiesto dal Coordinatore Tecnico, il personale esterno deve: - indossare abbigliamento adeguato; - non muoversi liberamente all'interno delle aree ad esclusione del luogo di intervento; - mantenere raccolti ordinatamente gli strumenti di lavoro (utensileria/minuteria/ricambistica); - mantenere un comportamento adeguato	 INDOSSARE LA CUFFIA RACCHIUDI CAPELLI
20. DIVIETO di introdurre ed utilizzare apparecchiature elettriche (frigoriferi, forno a microonde, cucine o piastre elettriche o a gas, ecc.) senza ricevere l'autorizzazione dal Committente;	
21 VIETATO compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;	
22 È fatto OBBLIGO di: • rispettare i divieti e le limitazioni indicati dalla segnaletica di sicurezza; • richiedere l'intervento del Responsabile del Contratto in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici; • impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; • predisporre gli idonei sistemi di interdizione alle aree di lavoro – se necessario - e la relativa segnaletica di divieto di accesso; • collocare la segnaletica di pericolo e divieto in relazione ai rischi introdotti nei luoghi di lavoro dalle proprie attività; • segnalare immediatamente al Responsabile del Contratto eventuali deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo; • durante il tempo di permanenza all'interno della Struttura, portare ben visibile una tessera di riconoscimento	
L'impresa APPALTATRICE SI IMPEGNA a portare a conoscenza dei propri dipendenti e di quelli di eventuali sue imprese sub-Appaltatrici o lavoratori autonomi il contenuto del presente Documento, e ad esigere dagli stessi il più completo rispetto delle disposizioni ivi riportate (misure di prevenzione e protezione, DPI di loro interesse, procedure specifiche previste), nonché delle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Datore di Lavoro/RSPP di ASIS eventuali infortuni avvenuti ai propri Dipendenti.	
<p>Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall'Ufficio Tecnico per lo svolgimento dell'attività:</p> <p><input type="checkbox"/> gestione contratti e appalti di servizi (inclusi incarichi professionali), forniture, lavori e cottimi</p> <p><input type="checkbox"/> gestione del cantiere aziendale</p> <p><input type="checkbox"/> gestione parco veicoli aziendale</p> <p><input type="checkbox"/> gestione manutenzione edile, elettrica, idraulica, del verde, delle attrezzature sportive, trattamento acqua piscina, impianti antintrusione</p> <p><input type="checkbox"/> gestione sicurezza impianti</p> <p><input type="checkbox"/> gestione sicurezza sul posto di lavoro</p> <p><input type="checkbox"/> gestione adempimenti relativi alla salute del personale</p> <p><input type="checkbox"/> gestione formazione professionale tecnica del personale</p> <p>in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.</p> <p>Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail segreteria@asis.trento.it, pec: asis.trento@pec.it, sito internet www.asis.trento.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).</p> <p>Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.</p> <p>L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito A.S.I.S. al link http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/.</p>	

H) APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO e VERBALE RIUNIONE:Relazione di riunione di coordinamento: *(tale modulo viene se necessario aggiornato e firmato)*

Per ASIS

Luogo e data:

Il Datore di lavoro / Responsabile Commessa / R.S.P.P.:

(Firma)

(Firma)

(Firma)

Per l'Impresa APPALTATRICE / Lavoratore autonomo

Ditta:

Luogo e data:

Il Responsabile dei lavori / Cantiere (PREPOSTO Cognome e Nome) :

(Firma)

Il Datore di lavoro :

(Firma)

Per l'Impresa APPALTATRICE / Lavoratore autonomo

Ditta:

Luogo e data:

Il Responsabile dei lavori / Cantiere (PREPOSTO Cognome e Nome) :

(Firma)

Il Datore di lavoro :

(Firma)